


### P 13.5.2 Anlegen eines Fingerkuppenverbandes

- Infektionsschutzhandschuhe tragen
  - Wundschnellverband nach Bedarf abgeschnitten (etwa 6 - 8 cm)
  - Beidseitig in der Mitte der Klebestreifen keilförmiges Stück herausgeschnitten
  - Schutzfolie abgezogen ohne Mullauflage zu berühren
  - Den Pflasterwundverband etwa bis zur Hälfte um den verletzten Finger kleben
  - Die überstehende Pflasterhälfte an beiden oberen Ecken mit Daumen und Zeigefinger anfassen, um die verletzte Fingerkuppe legen und festkleben
- 
- Jacke geschlossen
  - Helm mit geschlossenem Kinnriemen getragen
  - Jungshelferanzug, Jugendstiefel, Schutzhelm, Schutzhandschuhe getragen



Name: .....



Zeigen	Mit Hilfe	Alleine

Dieses Taschenheft ist als Begleitheft für die Ausbildung zum Leistungsabzeichen „Bronze“ gedacht. Für jede Praktische Aufgabe ist ein Bild bzw Merktext vorhanden.

**Quellenangaben:**


Die Texte und Bilder sind aus dem Aufgabenkatalog für das Leistungsabzeichen der THW-Jugend - Anlage 8.3 Abzeichen und Bandschnalle. Anlage 8.5 Praktische Aufgaben. Anlage 8.6 Gruppenaufgaben. Stand:12.09.2011.

Bilder "Vom Verbraucher zum Erzeuger" (Flutlichtstrahler auf Stativ, Stromerzeuger und Leitungsroller) sind aus KatS-LA 220 Ausgabe 1984

Folgende Bilder wurden überarbeitet bzw neu gezeichnet:

- Sackstich
- Anheben einer Last mit der Brechstange
- Aufschießen einer Arbeitsleine
- stabile Seitenlage
- Ablängen einer Gewindestange mit der Metallbügelsäge
- Tragen eines Leiterteiles auf der Schulter
- Verbinden zweier Hölzer mittels Bauklammern
- Ablängen eines Kantholzes mit der Bügelsäge
- Wassertransport
- Produktive Stille Post
- Das „laufende A“

<b>Lernabschnitt 4: Holzbearbeitung</b>				
		<b>Zeigen</b>	<b>Mit Hilfe</b>	<b>Alleine</b>
P 4.1.1	Zeigen von Werkzeugen für die Holzbearbeitung			
P 4.1.2	Benennen von Werkzeugen für die Holzbearbeitung			
P 4.1.3	Zeigen von Mess- und Anreißwerkzeugen für die Holzbearbeitung			
P 4.2.1	Rechtwinkliges Ablängen eines Kantholzes mit der Bügelsäge			
P 4.2.2	Rechtwinkliges Ablängen eines Kantholzes mit dem Fuchsschwanz			
P 4.5.6	Verbinden zweier Hölzer durch Bauklammern			



„Verloren fest“

**Einfacher Ankerstich**

**Doppelstich**

**Mastwurf**

- Bügelsäge
- Fuchsschwanz
- Stichsäge
- Lochbeitel
- Handbeil
- Holzaxt
- Bergungsbeil
- Zugmesser
- Holzhammer (Klüpfel)
- Halbbrund-Raspel
- Bohrsäge (Stichling, Bohr Raspel)
- Stangen-Schlangenbohrer
- Latthammer
- Schlegel
- Gliedermaßstab (Zollstock)
- Zimmermannswinkel
- Bandmaß
- Stellwinkel (Schmiege)
- Wasserwaage

**Doppelter Ankerstich**

- Stiefel
- Hose
- Jacke
- (Schutz-)Handschuhe
- Helm
- Fleece-Jacke
- BaseCap
- Koppel

**Sackstich**  
nur mit dem Messer zu öffnen

- Brechstange beim Anheben nicht abgerutscht
- Auflagefläche unter dem Hebeldrehpunkt aus bruchsicherem Material

Guppenaufgaben		Anlage 8.6	Zeigen	Mit Hilfe	Alleine
G-1	Das „laufende A“				
G-2	Wassertransport				
G-3	Produktive Stille Post				
G-8	Hindernisparcours				
G-12	Leonardo Brücke				
G-13	Verletzentransport				
<b>Theoretische Aufgaben</b>		<b>Anlage 8.4</b>			
B 1 bis B 17	70 Theoriefragen				

<b>Lernabschnitt 1:</b> Das THW im Gefüge des Zivil- und Katastrophenschutzes u.der Gefahrenabwehr von Bund und Ländern	
P 1.1.1	Zuordnung von Dienststellungskennzeichen zu Funktionen
<b>Lernabschnitt 2:</b> Arbeiten mit Leinen, Spanngurten, Drahtseilen, Ketten und Rundsclingen	
P 2.1.1	Verbinden von zwei Leinen mit dem Sackstich
P 2.1.2	Aufschießen einer Arbeitsleine
P 2.1.3	Verbinden von zwei Rundhölzern mit einem Kreuzbund
P 2.1.4	Binden eines Mastwurfs an einem Rundholz
P 2.1.5	Binden eines einfachen Ankerstiches an einem Rundholz
P 2.1.6	Erstellen eines Doppelstich



Zweite Hand bleibt frei



Wechselseitige Schläge über die rechtwinkligen Spitzen

- Arbeitsschutzhandschuhe getragen
- Für den Anschnitt Führungsholz verwendet
- Sägeblattlänge voll ausgenutzt
- Sägeschnitt gerade und rechtwinklig (Sichtkontrolle)



sägen mit Bügelsäge u.Fuchsschwanz




**Kopfpunktsicherung**

- Querriegel

**Fußpunktsicherung**


- 2. Helfer
- Eingraben
- Pfähle
- Querriegel

Personen - Löschdecke  
Holz - Wasser  
Metallspäne - Sand  
Kraftstoffe - ABC-Löschpulver







1/4 der Leiterhöhe (Länge)

<b>Lernabschnitt 5:</b> Metallbearbeitung				
		<b>Zeigen</b>	<b>Mit Hilfe</b>	<b>Alleine</b>
P 5.1.1	Zeigen von Werkzeugen für die Metallbearbeitung			
P 5.1.2	Benennen von Werkzeugen für die Metallbearbeitung			
P 5.2.1	Ablängen einer Gewindestange mit der Metallbügelsäge			
<b>Lernabschnitt 6:</b> Gesteinsbearbeitung				
<b>Lernabschnitt 7:</b> Bewegen von Lasten				
P 7.3.1	Einseitiges Anheben einer Last mit der Brechstange			
P 7.3.2	Klappkloben an einer Leiter mit Leinenstropp/Rundsclinge anschlagen			
<b>Lernabschnitt 8:</b> Arbeiten im und am Wasser				

 <p>Klappklobenhaken gesichert</p> <p>Steckleiterteil B mit Z-Teil</p> <p>Hilfsperson zur Leitersicherung herangezogen</p> <p>68-75°</p> <p>Leiterteile ruckartig ineinander geschoben</p> <p>Einrasten der Federsperrbolzen überprüft Zugprobe durchgeführt . .</p> <p>Helfer 2</p> <p>Helfer 1</p> <p>... zusammenstecken . .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Holm</li> <li>- Sprosse</li> <li>- Kopfende</li> <li>- Fußende (Leiterfuß)</li> <li>- Federsperrbolzen</li> </ul> <p>... aufnehmen und arretieren</p>	Zeigen	Mit Hilfe	Alleine

Lernabschnitt 13: Allgemeine Maßnahmen der Erste Hilfe		Zeigen	Mit Hilfe	Alleine
P 13.1.1	Absetzen eines Notrufes			
P 13.2.1	Herstellen einer Seitenlage (Nato-Lage)			
P 13.2.1	Herstellen einer stabilen Seitenlage			
P 13.5.2	Anlegen eines Fingerkuppenverbandes			
Lernabschnitt 14: Grundlagen Rettung und Bergung				
P 14.5.1	Transportsicherung auf einer Krankentrage für den Transport auf unebenem Gelände			

P 2.1.7	Erstellen eines doppeltem Ankerstiches	- Körner - Kombi(nations)zange - Innensechskant/ Inbus - Wasserpumpenzange	
P 2.1.8	Erstellen eines Bockschnürbundes	- Schlosserhammer - Metallsäge - Flachmeißel - Rundfeile - Dreikantfeile - Kreuzmeißel - Bleischere - Seitenschneider - Kunststoffhammer - Ringmaulschlüssel - Messschieber - Körner - Lochschere	
<b>Lernabschnitt 3: Umgang mit Leitern</b>			
P 3.1.1	Erklären der Bestandteile einer Leiter		
P 3.2.1	Zusammenstecken von zwei Steckleiterteilen		
P 3.2.2	Aufrichten einer Steckleiter, bestehend aus zwei Steckleiterteilen	- Schutzbacken benutzt - Schnittfläche geebnet und entgratet - Auf Gewindegängigkeit geprüft (mit Mutter)	
P 3.2.5	Erklären möglicher Leitersicherungen		
P 3.2.8	Besteigen einer ungesicherten Steckleiter		
P 3.2.12	Tragen eines Leiterteiles auf der Schulter		
		- Kabel vollständig abgerollt - Stromkabel am Stativfuß gesichert - Überschüssiges Kabel in großen Schlägen ausgelegt - Verschlussdeckel und Verschlusskappen verbunden - Steckverbindungen auf Unterlage gelegt - Überwurfringglocke geschlossen (Steckverbindungen)	

<b>Lernabschnitt 9: Ausleuchten von Arbeitsstellen</b>		<b>Zeigen</b>	<b>Mit Hilfe</b>	<b>Alleine</b>
P 9.3.1	Aufbau eines Flutlichtstrahlers auf Stativ			
P 9.4.1	Aufbau einer Stromversorgung vom Verbraucher zum Erzeuger			
<b>Lernabschnitt 10: Verhalten im Einsatz</b>				
P 10.2.1	Benennen von persönlicher Schutzausstattung			
P 10.2.2	Tragen der persönlichen Schutzausstattung			
P 103.1	Zuordnung von Lösch- und sonstigen Mitteln			
<b>Lernabschnitt 11: Sprechfunkeinweisung</b>				
<b>Lernabschnitt 12: Einsatzlehre, Einsatzgrundsätze</b>				